STUDIO TECNICO ARCHITETTURA
Arch. Bruno GALLERI
via Ferrero di Cavallerleone n. 1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO)
☎ 0039.011.9274.9.7
▸ +039.178.4840629
✉ bruno.galleri@archpec.it
P. IVA: 01213840049
C.F. GLL BRN 56L27 A052L

Data Ultimo Taglio

COMUNE DI VOLPIANO
(PROVINCIA DI TORINO)

Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 10088 Volpiano (TO)

Denominazione Scuola

PROGETTO ESECUTIVO
(PIANO TERRA - STATO FINALE)

INTERVENTI PRESSO L A SCUOLA DELL'INFANZIA
REALIZZAZIONE AREA DI MANOVRA MEZZI ANTINCENDIO CORTILE
PLESSO SCOLASTICO DI VIA TRIESTE E COMPARTIMENTAZIONE SCALA

Nome Elaborato

PIANTA PIANO TERRA

Tipo Studio	Formato Tavola	Scala disegno	Revisione n°	Sopersede a	Data aggiornamento
Architettonico	FIN_02/03	1:200 - 1:100	00	-	-

Commessa	Data	Tv	Disciplina
	novembre 2017	arch_esec_cpt_fin_02_03	

PROGETTISTA		IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Bruno GALLERI		Dottor. Mario MARTINI
Timbro e firma		Timbro e firma

<->	Simboli grafici per elaborati tecnici	1/2
	Descrizione	**Simbolo grafico**
	Elementi costruttivi: Porta realizzata ad hocco.	
	Nota : Quando indicato il numero progressivo dell'elemento costruttivo, il tipo, quale il simbolo grafico deve indicarsi in una cerchiatura di colore nero con sigla + nome (esempio: P1 porta pieghevole).	
	Distanziamenti: Distanza di sicurezza esterna.	1 m
	Distanziamenti: Distanza di sicurezza interna.	1 m
	Distanziamenti: Distanza di protezione.	1 m
	Vie di uscita: Percorso di uscita verso l'alto.	
	Vie di uscita: Percorso di uscita orizzontale.	
	Vie di uscita: Percorso di uscita verso il basso.	
	Evacuatore di Fumo e Calore	
	Estintore portatile.	Capacità estinguente 34 A - 144 B
	Estintore portatile da Integrare.	
	Nota : - Sono state indicate quante si ritiene in base al tipo ovvero alla ubicazione delle attività.	
	Sistemi antincendio 50/62: Idrante su rotaio.	
	Sistemi antincendio 50/62: Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia.	
	Sistemi antincendio 50/62: Idrante antincendio.	

<->	Simboli grafici per elaborati tecnici	2/2
	Descrizione	**Simbolo grafico**
	Sistemi antincendio 50/62: Idrante soprasuolo (DM 30/11/83)	
	Sistemi antincendio 50/62: Attacco autopompa singolo.	
	Sistemi antincendio 50/62: Attacco autopompa doppio >= 2	
	Nota : - Sono state indicate quante si ritiene il elemento sia ovvero ne il numero ne ubicazione.	
	Sistemi di segnalazione: Impianto di allarme e interruttore generale comune	
	Sistemi di segnalazione: Impianto automatico di rilevazione antincendio (?)	
	Nota : (?) Attivato dalla sovrintendenza avendi assegnato il simbolo del Demanio.	
	Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione automatica.	
	Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione manuale.	
	Nota : - Attivazione dalla sovrintendenza ed assegnato il simbolo dello estinzione adeguato.	
	PARETI REI 120	
	PARETI REI 90	
	PARETI REI 60