



## COMUNE DI VOLPIANO

### Proposta Tecnica Progetto Definitivo

# Revisione del Piano di Classificazione Acustica Comunale



## Registro Osservazioni - Proposta Piano di Classificazione Acustica Comunale - Revisione 2023

**Sindaco:**

**Dr. GIOVANNI PANICHELLI**

**Segretario Generale:**

**Dott.ssa SUSANNA BARBATO**

**Responsabile del Procedimento:**

**Arch. MONICA VERONESE**

**Il Tecnico in Acustica redattore del  
Piano di Classificazione Acustica:**

*Geom. Gabriele Ferraris*

Consulente del Giudice e Perito Acustico del Tribunale di Torino  
Perito Esperto, iscriz. ruolo 2000-05-26/0769 della prov. di Torino  
Tecnico competente in acustica ambientale  
D.D. 184 del 06-05-1999 Regione Piemonte  
Iscrizione Elenco Nazionale n° 4601 del 10/12/2018

Novembre 2023

## 1 SCOPO

La proposta del Progetto Preliminare della Variante alla Classificazione Acustica vigente è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 30/03/2023.

La sopra richiamata proposta preliminare di Variante alla Classificazione Acustica è stata pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e sul BUR.

In concomitanza alla pubblicazione, la documentazione è stata altresì inviata alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino ed ai Comuni Limitrofi, i quali hanno potuto anch'essi per far pervenire le loro osservazioni.

Dall'analisi effettuata presso gli Uffici Comunali preposti, in data 20/11/2023, tutte le osservazioni pervenute sono state presentate entro i termini previsti, e si possono così riassumere:

- Osservazioni da cittadini = n° 0 (nessuna);
- Osservazioni da Comuni limitrofi = n°1 (una);
- Osservazioni da Enti Sovraordinati (Città Metropolitana e Regione) = n°0 (nessuna).

Il presente elaborato raccoglie e riepiloga tutte le osservazioni pervenute dopo la pubblicazione del progetto preliminare di variazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Volpiano.

Nell'esaminare le osservazioni pervenute, per valutarne l'accoglimento (sia esso totale che parziale), ovvero il non accoglimento, si sono seguiti i seguenti principi generali:

- Le osservazioni devono avere rilevanza ai fini dell'interesse pubblico;
- Le osservazioni devono risultare attinenti e pertinenti alle tematiche relative alla Zonizzazione Acustica e devono contribuire a perseguire gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissata per la gestione del territorio;
- Le osservazioni vanno valutate ed analizzate in base ai presupposti normativi ed agli obiettivi che hanno guidato la predisposizione del progetto preliminare della Variante alla Classificazione Acustica;
- Le osservazioni non sono da intendersi come forma di tutela degli interessi di chi le propone, bensì espressione di un percorso di partecipazione per il miglioramento della gestione del territorio.

### 1.1 Struttura del documento

Il documento redatto segue il seguente schema logico:

- Tabella riepilogativa delle osservazioni pervenute, nella quale sono indicati il numero identificativo progressivo (basato sulla data di presentazione all'Ufficio Protocollo), il nome dell'osservante, il numero di protocollo, la data di presentazione, l'accoglimento o meno dell'osservazione stessa.
- Per ogni osservazione, ed in ordine di numerazione progressiva:
  - ✓ Estratto dell'Osservazione pervenuta;
  - ✓ La relativa proposta di controdeduzione sulle osservazioni presentate;
  - ✓ La proposta del progettista al Consiglio Comunale in merito all'accoglimento o meno dell'osservazione;



- ✓ In caso di accoglimento, anche solo parziale, sono individuate le integrazioni, ovvero le variazioni apportate al Progetto Definitivo della Classificazione Acustica.

Si precisa che la sintesi delle osservazioni riportate nel capitolo 2 di questo documento richiama i passaggi significativi del testo in esse contenuto, senza tuttavia pretendere di esaurirne lo spirito ed il significato.

Onde consentirne una lettura esaustiva e completa, si rinvia alla lettura del testo integrale delle singole osservazioni, riportate integralmente al capitolo 3 sempre di questo documento.



## 2 REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI

Si riporta il Registro delle osservazioni pervenute:

N° ID	OSSERVANTE	PROT.	DATA PRESENTAZIONE	ACCOLTA (A)
				PARZIALMENTE ACCOLTA (PA)
				NON ACCOLTA (NA)
1	Città di Settimo Torinese	0016688 del 11/07/2023	11/07/2023	A

\*\*\*\*\*

## 2.1 Osservazione 1

**Osservante:** Comune di Settimo Torinese

**Protocollo:** 0016688 del 11/07/2023

**Zona urbanistica:** ----

### Osservazione (in sintesi):


*In riferimento alla Nota ricevuta con Prot. n. 32439 del 7/6/2023 ed all'analisi della documentazione messa a disposizione, con particolare riferimento alle aree al confine con il territorio di Settimo Torinese, si evidenzia che le modifiche apportate con la proposta di Revisione in oggetto determinano l'insorgenza di nuovi accostamenti critici acustici con il Piano di Classificazione Acustica Comunale di Settimo Torinese vigente; ciò deriva dal fatto che le fasce cuscinetto acustiche presenti nel Piano di Classificazione Acustica Comunale - Variante n° 1 di Settimo Torinese, approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/05/2022 e volte ad eliminare gli accostamenti critici acustici con il Piano di Classificazione Acustica Comunale di Volpiano, sono state determinate con riferimento allo scenario di classificazione acustica allora vigente, senza registrare alcuna Vostra osservazione a riguardo nei termini previsti dalla L.R. 52/2000 e s.m.i..*

*Si richiede, pertanto, di considerare la rimodulazione dello scenario di classificazione acustica della Revisione del Piano di Classificazione Acustica Comunale di Volpiano in funzione della situazione esistente relativamente alle zone confinanti con il Comune di Settimo Torinese, al fine di garantire l'eliminazione degli accostamenti critici acustici individuati ed ottemperare all'obbligo di eliminazione degli stessi richiesto anche nei confronti dei comuni limitrofi.*


### Proposta di controdeduzione:

Osservazione Accolta.

La zonizzazione acustica nelle aree a confine con il Comune di Settimo Torinese, hanno avuto un adeguamento alle linee catastali ed un'omogeneizzazione delle aree.




Al fine di meglio comprendere la situazione al confine con il Comune di Settimo Torinese, si riporta una sovrapposizione tra la zonizzazione di Settimo Torinese (versione 2022) e la proposta Preliminare di variazione della zonizzazione acustica di Volpiano:




Accostamento delle due classificazioni acustiche con indicato in nero la linea di confine

Si analizza nel dettaglio lo sviluppo del confine, con evidenziate con cerchi le aree con possibili accostamenti da analizzare.

Area sud-ovest



Area sud ovest



Area sud est


Esistono due aree (Area1 ed Area 2) con indici di criticità da ovviare.  
Si analizzeranno i due punti in appositi sotto paragrafi.

### 2.1.1 Area 1


L'area 1 vede per alcuni metri un accostamento tra area classe V di Volpiano ed Ara Classe III di Settimo Torinese.

Si propone di ovviare a tale accostamento creando una fascia cuscinetto di classe IV lungo il perimetro sud ed est della classe V del Comune di Volpiano.

Tale intervento rispetta il dettame della DGR 85 che prevede di realizzare la prima fascia cuscinetto nell'area con destinazione acustica più alta.



*Estratto Preliminare 2022*




*Estratto proposta Definitivo 2023*


### 2.1.2 Area 2

L'area 2 vede anch'essa per alcuni metri un accostamento tra area classe V di Volpiano ed Ara Classe III di Settimo Torinese.

Si propone di ovviare a tale accostamento creando una fascia cuscinetto di classe IV lungo il perimetro sud della classe V del Comune di Volpiano, e parallelamente, di creare una fascia cuscinetto nell'attuale classe VI del comune di Volpiano, al fine di ottimizzare, lungo l'intero confine sud, la corretta decrescita delle classi da VI a III.




*Estratto Preliminare 2022*



*Estratto proposta Definitivo 2023*

Applicando tali modifiche, l'intero confine con il Comune di Settimo Torinese rimane privo di aree con potenziali accostamenti critici, come evincibile dalla sovrapposizione delle due mappe contenenti le variazioni di cui sopra:



### 2.1.3 Proposta al Consiglio Comunale

#### **Proposta del Progettista al Consiglio Comunale**

Si propone di accogliere l'osservazione ed introdurre le modifiche sopra evidenziate, introducendo due fasce cuscinetto nelle aree di Classe V oggetto di osservazione.

#### **Variazioni alla mappa della Zonizzazione Acustica:**

Modifica delle aree oggetto di osservazione con le modalità sopra esposte.

Poiché nessun ricettore varia la propria classe acustica, la salvaguardia della popolazione viene mantenuta inalterata rispetto al progetto preliminare.

### 3 OSSERVAZIONI TESTO INTEGRALE

Si riporta il testo integrale delle osservazioni pervenute.

#### 3.1 Osservazioni Comune di Settimo Torinese

COMUNE DI VOLPIANO - Prot 0016688 del 11/07/2023 Tit 4 Cl 6 Fasc

 **Città di Settimo Torinese**

Piazza della Libertà, 4  
10036 Settimo Torinese  
Tel +39 011.8028.211 Centralino  
Fax +39 011.800.70.42 Generale  
www.comune.settimo-torinese.to.it  
P.E.C. settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it  
P.IVA 01054240013



**Settore Territorio  
Servizio Ambiente**  
[ambiente@comune.settimo-torinese.to.it](mailto:ambiente@comune.settimo-torinese.to.it)  
tel. +39 011.8028.342 - +39 011.8028.276 - +39 011.8028.203  
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati  
email: info@pec.sistemasusio.it; info@sistemasusio.it

*Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo*

PC/dm

Spett.le

**COMUNE di VOLPIANO**  
[protocollo@pec.comune.volpiano.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.volpiano.to.it)

Alla c.a.  
Arch. Monica VERONESE

e p.c. Spett.le

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

**OGGETTO: Proposta del progetto preliminare relativo all'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r. 52/2000 – Trasmissione rilievi della Città di Settimo Torinese.**

In riferimento alla Nota ricevuta con Prot. n. 32439 del 7/6/2023 ed all'analisi della documentazione messa a disposizione, con particolare riferimento alle aree al confine con il territorio di Settimo Torinese, si evidenzia che le modifiche apportate con la proposta di Revisione in oggetto determinano l'insorgenza di nuovi accostamenti critici acustici con il Piano di Classificazione Acustica Comunale di Settimo Torinese vigente; ciò deriva dal fatto che le fasce cuscinetto acustiche presenti nel Piano di Classificazione Acustica Comunale – Variante n° 1 di Settimo Torinese, approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/05/2022 e volte ad eliminare gli accostamenti critici acustici con il Piano di Classificazione Acustica Comunale di Volpiano, sono state determinate con riferimento allo scenario di classificazione acustica allora vigente, senza registrare alcuna Vostra osservazione a riguardo nei termini previsti dalla L.R. 52/2000 e s.m.i..

Si richiede, pertanto, di considerare la rimodulazione dello scenario di classificazione acustica della Revisione del Piano di Classificazione Acustica Comunale di Volpiano in funzione della situazione esistente relativamente alle zone confinanti con il Comune di Settimo Torinese, al fine di garantire l'eliminazione degli accostamenti critici acustici individuati ed ottemperare all'obbligo di eliminazione degli stessi richiesto anche nei confronti dei comuni limitrofi

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Dirigente del Servizio Ambiente  
Piero CENA  
*(f.ta digitalmente)*

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679)

L'informativa privacy, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul sito istituzionale [www.comune.settimo-torinese.to.it](http://www.comune.settimo-torinese.to.it) sezione privacy o presso gli uffici e i servizi comunali.

## 4 VIDIMAZIONI

La presente Relazione Tecnica è composta da n°12 (dodici) pagine.

La presente Relazione Tecnica ha valore solo se reca in ogni sua pagina il timbro della H.A.R.P. sas ed è controfirmata in questa pagina dal Tecnico Competente.

Chivasso, 20/11/2023

Il tecnico competente

*Geom. Gabriele Ferraris*

Consulente del Giudice e Perito Acustico del Tribunale di Torino  
Perito Esperto, iscriz. ruolo 2000-05-26/0769 della prov. di Torino  
Tecnico competente in acustica ambientale  
D.D. 184 del 06-05-1999 Regione Piemonte

